

農業用免税軽油消費基準表

令和7年度（2025年度）適用

北海道オホーツク総合振興局

オホーツク総合振興局作物別基準表

水稻

①自脱型コンバイン使用

区 分					A	
「用途」欄記載名称					水稻①A	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
耕起	C 1 1	チゼルプラウ	9本爪・碎土ローラ付	2.1	1	2.1
	D 8	ロータリーハロー	2.7m	2.3	1	2.3
堆肥散布	A 3	マニユアスプレッター	横軸ビータ6t	0.8	1	0.8
肥料散布	B 9	ブロードキャスター	800ℓ	0.3	1	0.3
耕耘	C 1 5	ロータリー	サイドドライブ 2.4m	3.4	1	3.4
代かき	E 5	代かき機	ロータリ型5.1m	1.2	1	1.2
収穫・運搬	MA 4	自脱型コンバイン	6条	3.6	1	3.6
稲わら収集	D 8	ロータリーハロー	2.7m	2.3	1	2.3
溝切・心土破碎	R 1	溝切り機	直装式	1.8	1	1.8
	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5
年間消費量						20.3

②普通型コンバイン使用

区 分					A	
「用途」欄記載名称					水稻②A	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
耕起	C 1 1	チゼルプラウ	9本爪・碎土ローラ付	2.1	1	2.1
	D 8	ロータリーハロー	2.7m	2.3	1	2.3
堆肥散布	A 3	マニユアスプレッター	横軸ビータ6t	0.8	1	0.8
肥料散布	B 9	ブロードキャスター	800ℓ	0.3	1	0.3
耕耘	C 1 5	ロータリー	サイドドライブ 2.4m	3.4	1	3.4
代かき	E 5	代かき機	ロータリ型5.1m	1.2	1	1.2
収穫	MA 9	汎用コンバイン	刈幅3.22m	3.2	1	3.2
稲わら収集	D 8	ロータリーハロー	2.7m	2.3	1	2.3
溝切・心土破碎	R 1	溝切り機	直装式	1.8	1	1.8
	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5
年間消費量						19.9

オホーツク総合振興局作物別基準表

麦類

①秋まき小麦

区 分					A 普通畑		B 転換畑		C 大豆間作	
「用途」欄記載名称					麦類①A		麦類①B		麦類①C	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量	作業回数	消費量	作業回数	消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A3	マニユアスプレッダー	横軸ビータ6t	0.8	1	0.8				
	A2	マニユアスプレッダー	横軸ビータ3t	0.7			1	0.7		
耕起	C7	ボトムプラウ	18"×4 リバースシブル	2.6	1	2.6				
	C4	ボトムプラウ	16"×3 リバースシブル	2.5			1	2.5		
碎土・整地	D3	ディスクハロー	20"×28	1.1	1	1.1				
	D7	ロータリーハロー	2.4m	2.2			1	2.2		
施肥・は種	G6	グレンドリル	3.0m	0.7	2	1.4				
	G5	グレンドリル	2.5m	0.7			2	1.4		
防除	L10	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	2	0.6				
	L9	ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.3			1	0.3		
肥料散布	B10	ブロードキャスター	1,200ℓ	0.2	3	0.6	3	0.6	3	0.6
防除	L10	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	2	0.6				
	L9	ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.3			4	1.2	4	1.2
収穫	MB4	普通型コンバイン	刈幅5.4m	2.4	1	2.4				
	MB1	汎用コンバイン	刈幅2.6m	3.6			1	3.6	1	3.6
残さ処理	N1	ストローチョッパー	フレール型2.1m	1.1			1	1.1	1	1.1
	N2	ストローチョッパー	フレール型2.8m	1.0	1	1.0				
	D7	ロータリハロー	2.4m	2.2			1	2.2	1	2.2
	D8	ロータリハロー	2.7m	2.3	1	2.3				
年間消費量						13.4		15.8		8.7

②春まき小麦

区 分					麦類②	
「用途」欄記載名称					麦類②	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A3	マニユアスプレッダー	横軸ビータ6t	0.8	1	0.8
耕起	C7	ボトムプラウ	18"×4 リバースシブル	2.6	1	2.6
碎土・整地	D3	ディスクハロー	20"×28	1.1	1	1.1
施肥・は種	G6	グレンドリル	3.0m	0.7	1	0.7
防除	L10	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	4	1.2
収穫	MB4	普通型コンバイン	刈幅5.4m	2.4	1	2.4
碎土・整地	N2	ストローチョッパー	フレール型2.8m	1.0	1	1.0
	D8	ロータリハロー	2.7m	2.3	1	2.3
年間消費量						12.1

③大麦

区 分					麦類③	
「用途」欄記載名称					麦類③	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A3	マニユアスプレッダー	横軸ビータ6t	0.8	1	0.8
耕起	C7	ボトムプラウ	18"×4 リバースシブル	2.6	1	2.6
碎土・整地	D3	ディスクハロー	20"×28	1.1	2	2.2
施肥・は種	G6	グレンドリル	3.0m	0.7	1	0.7
防除	L10	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	4	1.2
収穫	MB3	普通型コンバイン	刈幅4.5m	2.3	1	2.3
碎土・整地	N2	ストローチョッパー	フレール型2.8m	1.0	1	1.0
	D8	ロータリハロー	2.7m	2.3	1	2.3
年間消費量						13.1

オホーツク総合振興局作物別基準表

雑穀

①豆用コンバイン使用

区 分						
「用途」欄記載名称					雑穀①	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A 3	マニユアスプレッダー	横軸ビータ6t	0.8	1	0.8
耕起	C 7	ボトムプラウ	18"×4 リバーシブル	2.6	1	2.6
碎土・整地	D 8	ロータリハロー	2.7m	2.3	2	4.6
施肥・は種	G 3	総合施肥播種機	4条	1.0	1	1.0
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	1	0.3
中耕・除草	J 1	カルチベーター	4条	0.7	2	1.4
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	3	0.9
収穫	M E 1	豆用コンバイン	2条用	2.1	1	2.1
年間消費量						13.7

②汎用コンバイン

区 分						
「用途」欄記載名称					雑穀②	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A 2	マニユアスプレッダー	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
耕起	C 6	ボトムプラウ	18"×3 リバーシブル	2.3	1	2.3
碎土・整地	D 7	ロータリハロー	2.4m	2.2	2	4.4
施肥・は種	G 3	総合施肥播種機	4条	1.0	1	1.0
防除	L 9	ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.3	1	0.3
中耕・除草	J 1	カルチベーター	4条	0.7	2	1.4
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	3	0.9
収穫	M D 2	汎用コンバイン	刈幅2.6m	3.6	1	3.6
年間消費量						14.6

オホーツク総合振興局作物別基準表

甜菜

①移植タイプ

区 分					A		B	
「用途」欄記載名称					甜菜①A		甜菜①B	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A 3	マニユアスプレッダー	横軸ビータ6t	0.8	1	0.8	1	0.8
心土破碎	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5	1	2.5
耕起	C 7	ボトムプラウ	18″×4 リバーシブル	2.6	1	2.6	1	2.6
改良材散布	B 1 0	ブロードキャスター	1,200ℓ	0.2	1	0.2	1	0.2
砕土・整地	D 8	ロータリハロー	2.7m	2.3	2	4.6	2	4.6
施肥・は種	G 1 8	作条施肥機	4条	0.8	1	0.8	1	0.8
移植	H 1	ビート移植機	半自動4条	1.9	1	1.9	1	1.9
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	1	0.3	1	0.3
中耕・除草	J 1	カルチベーター	4条	0.7	3	2.1	3	2.1
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	5	1.5	5	1.5
収穫	M I 1	ビートタッパー	4条	0.7			1	0.7
	M I 2	ビートハーベスター	けん引1条(タッパー付き)	2.8	1	2.8		
	M I 3	ビートハーベスター	けん引1条(タッパーなし)	2.3			1	2.3
年間消費量						20.1		20.3

※ Aはビートタッパーを使用しない場合、Bはビートタッパーを使用する場合。

②非移植タイプ

区 分					A		B	
「用途」欄記載名称					甜菜②A		甜菜②B	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A 3	マニユアスプレッダー	横軸ビータ6t	0.8	1	0.8	1	0.8
心土破碎	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5	1	2.5
改良材散布	B 1 0	ブロードキャスター	1,200ℓ	0.2	1	0.2	1	0.2
耕起	C 7	ボトムプラウ	18″×4 リバーシブル	2.6	1	2.6	1	2.6
砕土・整地	D 8	ロータリハロー	2.7m	2.3	2	4.6	2	4.6
施肥・は種	G 3	総合施肥播種機	4条	1.0	1	1.0	1	1.0
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	3	0.9	3	0.9
中耕・除草	J 1	カルチベーター	4条	0.7	3	2.1	3	2.1
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	9	2.7	9	2.7
収穫	M I 1	ビートタッパー	4条	0.7			1	0.7
	M I 2	ビートハーベスター	けん引1条(タッパー付き)	2.8	1	2.8		
	M I 3	ビートハーベスター	けん引1条(タッパーなし)	2.3			1	2.3
年間消費量						20.2		20.4

※ Aはビートタッパーを使用しない場合、Bはビートタッパーを使用する場合。

オホーツク総合振興局作物別基準表

馬鈴薯

①ポテトハーベスタータイプ

区 分						
「用途」欄記載名称					馬鈴薯①	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
耕起	C 7	ボトムプラウ	18"×4 リバーシブル	2.6	1	2.6
碎土・整地	D 8	ロータリハロー	2.7m	2.3	2	4.6
施肥・植付	G 1 3	ポテトplanター	4条、切断装置付	1.3	1	1.3
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	1	0.3
中耕・除草	J A 1	カルチベーター	4条	0.6	2	1.2
培土	J A 2	ロータリーカルチベーター	4条	1.0	1	1.0
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	8	2.4
収穫	MH 2	ポテトハーベスター	けん引式(でん原)	5.4	1	5.4
年間消費量						18.8

②ポテトディガータイプ

区 分						
「用途」欄記載名称					馬鈴薯②	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
耕起	C 5	ボトムプラウ	18"×2 リバーシブル	2.9	1	2.9
碎土・整地	D 7	ロータリハロー	2.4m	2.2	2	4.4
施肥・植付	G 1 0	ポテトplanター	2条	1.8	1	1.8
防除	L 7	ブームスプレーヤー	650ℓ	0.2	1	0.2
培土	J A 2	ロータリーカルチベーター	4条	1.0	1	1.0
防除	L 7	ブームスプレーヤー	650ℓ	0.2	3	0.6
収穫	MH 7	ポテトディガー	2条	2.1	1	2.1
年間消費量						13.0

オホーツク総合振興局作物別基準表

緑肥

①休閑タイプ(えん麦、シロカラシ)

区 分					緑肥①	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
耕起	C 7	ボトムプラウ	18"×4 リバーシブル	2.6	1	2.6
碎土・整地	D 8	ロータリーハロー	2.7m	2.3	1	2.3
施肥・は種	B 1 0	ブロードキャスター	1,200ℓ	0.2	1	0.2
鎮圧覆土	D 1 7	ケンブリッジローラ	6.0m	0.4	1	0.4
茎葉処理	N 2	ストローチョッパー	フレール型2.8m	1.0	1	1.0
年間消費量						6.5

②休閑タイプ(とうもろこし、ひまわり)

区 分					緑肥②	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
耕起	C 7	ボトムプラウ	18"×4 リバーシブル	2.6	1	2.6
碎土・整地	D 8	ロータリハロー	2.7m	2.3	1	2.3
施肥・は種	G 3	総合施肥播種機	4条	1.0	1	1.0
中耕・除草	J 1	カルチベーター	4条	0.7	1	0.7
茎葉処理	N 2	ストローチョッパー	フレール型2.8m	1.0	1	1.0
年間消費量						7.6

③あと作タイプ

区 分					緑肥④	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
施肥・は種	B 1 0	ブロードキャスター	1,200ℓ	0.2	1	0.2
鎮圧覆土	D 1 7	ケンブリッジローラ	6.0m	0.4	1	0.4
茎葉処理	N 2	ストローチョッパー	フレール型2.8m	1.0	1	1.0
年間消費量						1.6

オホーツク総合振興局作物別基準表

そ菜

①たまねぎ

区 分					A		B	
「用途」欄記載名称					そ菜①A		そ菜①B	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量	作業回数	消費量	作業回数	消費量
施肥	B 7	ブロードキャスター	600ℓ、スパウト	0.3	1	0.3	1	0.3
碎土・整地	D 7	ロータリーハロー	2.4m	2.2	2	4.4	2	4.4
防除	L 9	ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.3	1	0.3	8	2.4
中耕・除草	J 1	カルチベーター	4条	0.7			1	0.7
収穫	MK 2	たまねぎディガー	4条、堀取り・集積	2.6	1	2.6	1	2.6
	MK 5	たまねぎピッカー	8条・機上選別	10.9	1	10.9	1	10.9
堆肥散布	A 2	マニユアスプレッダー	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7	1	0.7
心土破碎	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5	1	2.5
耕起(秋耕)	C 3	ボトムプラウ	16"×3	2.5	1	2.5	1	2.5
年間消費量						24.2		27.0

※ Aはカルチベーターを使用しない場合、Bはカルチベーターを使用する場合。

②かぼちゃ、すいか、メロン

区 分					A かぼちゃ		B すいか		Cメロン	
「用途」欄記載名称					そ菜②A		そ菜②B		そ菜②C	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量	作業回数	消費量	作業回数	消費量	作業回数	消費量
堆肥等散布	A 2	マニユアスプレッダー	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7
	B 2	ライムソアー	360ℓ	0.7			1	0.7	1	0.7
耕起	C 3	ボトムプラウ	16"×3	2.5	1	2.5	1	2.5		
	C 1 6	深耕ロータリー	1.6m	13.1			1	13.1	1	13.1
施肥	B 7	ブロードキャスター	600ℓ、スパウト	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3
碎土・整地	D 5	ロータリーハロー	1.5m	1.8					1	1.8
	D 7	ロータリーハロー	2.4m	2.2	1	2.2	1	2.2		
マルチ	I 1	マルチャー	平畦ロータリー	2.5	1	2.5	1	2.5	1	2.5
畦間除草	D 7	ロータリーハロー	2.4m	2.2	1	2.2				
防除	L 4	動力噴霧機	可搬式	0.3			7	2.1	9	2.7
	L 9	ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.3	5	1.5				
年間消費量						11.9		24.1		21.8

※ すいか、メロンはトンネル栽培用。ハウス栽培の場合は使用する作業機ごとの10a当たり消費量を積算して算定すること。

③ごぼう

区 分					そ菜③	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量	作業回数	消費量
碎土	D 2	ディスクハロー	20"×24	1.0	1	1.0
整地	D 8	ロータリハロー	2.7m	2.3	2	4.6
施肥	G 1 8	作条施肥機	4条	0.8	1	0.8
作溝	C 2 4	トレンチャー	ロータリー式2条	34.8	1	34.8
防除	L 9	ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.3	4	1.2
茎葉処理	N 1	ストローチョッパー	フレール型2.1m	1.1	1	1.1
収穫	M L 5	ごぼうハーベスター	1条抜き取りコンテナ収納	24.8	1	24.8
堆肥散布	A 2	マニユアスプレッダー	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
	B 2	ライムソアー	360ℓ	0.7	2	1.4
心土破碎	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5
耕起	C 4	ボトムプラウ	16"×3 リバーシブル	2.5	1	2.5
年間消費量						75.4

オホーツク総合振興局作物別基準表

そ菜

④長いも

区 分					そ菜④	
「用途」欄記載名称					作業回数	消費量
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量		
碎土・整地	D 8	ロータリハロー	2.7m	2.3	1	2.3
施肥	B 7	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
防除	L 5	動力噴霧機	畦間除草用	0.6	1	0.6
収穫	M J 1	ながいもリフター	1条、プラウ型	33.4	1	33.4
堆肥散布	A 2	マニユアスプレッター	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
施肥	B 7	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
耕起	C 4	ボトムプラウ	16"×3 リバーシブル	2.5	1	2.5
年間消費量						40.1

⑤だいこん

区 分					A そ菜⑤A	
「用途」欄記載名称					作業回数	消費量
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量		
堆肥等散布	A 2	マニユアスプレッター	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
	B 2	ライムソー	360ℓ	0.7	1	0.7
心土破碎	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5
耕起	C 3	ボトムプラウ	16"×3	2.5	1	2.5
施肥	B 7	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
碎土・整地	D 7	ロータリハロー	2.4m	2.2	1	2.2
畦立て・マルチ	G A 1	高畦マルチングシーダー	粒剤施用装置付	3.4	1	3.4
防除	L 7	ブームスプレーヤー	650ℓ	0.2	1	0.2
収穫	MN 1	だいこんハーベスター	自走式1条ハーフコンテナ	15.4	1	15.4
茎葉処理	D 7	ロータリハロー	2.4m	2.2	1	2.2
年間消費量						30.1

⑥にんじん

区 分					A そ菜⑥A	
「用途」欄記載名称					作業回数	消費量
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量		
堆肥散布	A 2	マニユアスプレッター	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
	B 7	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
心土破碎	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5
耕起	C 3	ボトムプラウ	16"×3	2.5	1	2.5
マルチ・は種	G 1 6	マルチングシーダー	ロータリー後部装着	3.8	1	3.8
防除	L 4	動力噴霧機	可搬式	0.3	6	1.8
収穫	MM 3	にんじんハーベスター	自走式1条フレコンバッグ	12.9	1	12.9
年間消費量						24.5

オホーツク総合振興局作物別基準表

そ菜

⑦スイートコーン

区 分					そ菜⑦	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A 2	マニユアスプレッダー	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
心土破碎	R 3	サブソイラー	2本爪	2.5	1	2.5
耕起	C 3	ボトムプラウ	16″×3	2.5	1	2.5
施肥	B 8	ブロードキャスター	600ℓ、スピナー	0.3	1	0.3
碎土・整地	D 7	ロータリハロー	2.4m	2.2	2	4.4
マルチ	I 2	マルチャー	平畦、1.2m	1.8	1	1.8
防除	L 9	ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.3	3	0.9
茎葉処理	N 1	ストローチョッパー	フレール型2.1m	1.1	1	1.1
残さ鋤込み	D 7	ロータリハロー	2.4m	2.2	1	2.2
年間消費量						16.4

⑧一般そ菜

区 分					そ菜⑧	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当 り消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A 2	マニユアスプレッター	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
肥料散布	B 7	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
耕起	C 3	ボトムプラウ	16"×3	2.5	1	2.5
碎土・整地	D 7	ロータリハロー	2.4m	2.2	1	2.2
防除	L 9	ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.3	1	0.3
年間消費量						6.0

オホーツク総合振興局作物別基準表

果樹

①果樹(りんご)

区 分						
「用途」欄記載名称					果樹①	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
施肥	B 8	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
中耕	D 5	ロータリハロー	1.5m	1.8	2	3.6
防除	L 4	動力噴霧機	可搬式	0.3	1	0.3
	L 1 8	スピードスプレーヤー	1,000ℓ	0.4	14	5.6
堆肥等散布	A 2	マニュアルスプレッダー	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
	B 8	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
年間消費量						10.8

②果樹(ぶどう)

区 分						
「用途」欄記載名称					果樹②	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
施肥	B 8	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
中耕	D 5	ロータリハロー	1.5m	1.8	3	5.4
防除	L 1 8	スピードスプレーヤー	1,000ℓ	0.4	6	2.4
堆肥等散布	A 2	マニュアルスプレッダー	横軸ビータ3t	0.7	1	0.7
	B 8	ブロードキャスター	600ℓ	0.3	1	0.3
年間消費量						9.1

花き

区 分						
「用途」欄記載名称					花き	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
耕起	C 1 6	深耕ロータリー	1.6m 耕深(30~40cm)	13.1	1	13.1
碎土・整地	D 5	ロータリハロー	1.5m	1.8	1	1.8
防除	L 4	動力噴霧機	可搬式	0.3	1	0.3
年間消費量						15.2

オホーツク総合振興局作物別基準表

飼料作物

①草地更新(採草利用)

区 分					飼料作物①	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
防除	L 1 0	ブームスプレヤー	1,500ℓ	0.3	1	0.3
堆肥散布	A 5	マニュアルブレッダー	縦軸ビータ10t	0.5	1	0.5
耕起	C 9	ボトムプラウ	20"×4 リバーシブル	3.1	1	3.1
碎土・整地	D 4	ディスクハロー	24×24	1.4	2	2.8
肥料等散布	B 3	ライムソアー	480ℓ	0.6	1	0.6
碎土・整地	D 4	ディスクハロー	24×24	1.4	2	2.8
鎮圧	D 1 7	ケンブリッジローラ	6.0m	0.4	1	0.4
施肥	B 1 1	ブロードキャスター	1,500ℓ	0.2	1	0.2
は種	G 1 7	グラスシーダー	作業幅2.8m	1.2	1	1.2
鎮圧	D 1 7	ケンブリッジローラ	6.0m	0.4	2	0.8
雑草処理	O 3	ディスクモア	3.0m	1.1	1	1.1
刈取	O 6	モアコンディショナー	けん引式3.2m	1.3	1	1.3
反転	P 3	ヘイテッター	ロータリー型5.4m	0.2	2	0.4
集草	P 4	ヘイレーキ	ロータリー型3.6m	0.3	1	0.3
梱包密封	Q 7	ロールベアラー	細断有	1.0	1	1.0
年間消費量						16.8

②草地更新(放牧利用)

区 分					飼料作物②	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
防除	L 1 0	ブームスプレヤー	1,500ℓ	0.3	1	0.3
堆肥散布	A 5	マニュアルブレッダー	縦軸ビータ10t	0.5	1	0.5
耕起	C 9	ボトムプラウ	20"×4 リバーシブル	3.1	1	3.1
碎土・整地	D 4	ディスクハロー	24×24	1.4	2	2.8
肥料等散布	B 3	ライムソアー	480ℓ	0.6	1	0.6
碎土・整地	D 4	ディスクハロー	24×24	1.4	2	2.8
鎮圧	D 1 7	ケンブリッジローラ	6.0m	0.4	1	0.4
施肥	B 1 1	ブロードキャスター	1,500ℓ	0.2	1	0.2
は種	G 1 7	グラスシーダー	作業幅2.8m	1.2	1	1.2
鎮圧	D 1 7	ケンブリッジローラ	6.0m	0.4	2	0.8
年間消費量						12.7

③乾草タイプ(2回刈り)

区 分					飼料作物③	
「用途」欄記載名称						
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
堆肥等散布	B 9	ブロードキャスター	800ℓ	0.3	1	0.3
	A 4	マニュアルスプレッダー	縦軸ビータ6t	0.4	1	0.4
刈取	O 6	モアコンディショナー	けん引式3.2m	1.3	1	1.3
反転	P 3	ヘイテッター	ロータリー型5.4m	0.2	4	0.8
集草	P 4	ヘイレーキ	ロータリー型3.6m	0.3	1	0.3
梱包密封	Q 6	ロールベアラー	集草列間隔3.6m	0.9	1	0.9
施肥	B 9	ブロードキャスター	800ℓ	0.3	1	0.3
尿散布	A 8	スラリスプレッダー	ノズル(拡散板)	0.4	1	0.4
刈取	O 6	モアコンディショナー	けん引式3.2m	1.3	1	1.3
反転	P 3	ヘイテッター	ロータリー型5.4m	0.2	4	0.8
集草	P 4	ヘイレーキ	ロータリー型3.6m	0.3	1	0.3
梱包密封	Q 6	ロールベアラー	集草列間隔3.6m	0.9	1	0.9
堆肥等散布	A 4	マニュアルスプレッダー	縦軸ビータ6t	0.4	1	0.4
	B 3	ライムソアー	480ℓ	0.6	1	0.6
年間消費量						9.0

オホーツク総合振興局作物別基準表

飼料作物

④サイレージタイプ(2回刈り)

区 分 「用途」欄記載名称					飼料作物④	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
堆肥等散布	B 9	ブロードキャスター	800ℓ	0.3	1	0.3
	A 4	マニュアルスプレッダー	縦軸ビータ6t	0.4	1	0.4
刈取	O 6	モアコンディショナー	けん引式3.2m	1.3	1	1.3
反転	P 3	ヘイテッダー	ロータリー型5.4m	0.2	2	0.4
集草	P 4	ヘイレーキ	ロータリー型3.6m	0.3	1	0.3
梱包	Q 7	ロールベアラー	細断有	1.0	1	1.0
施肥	B 9	ブロードキャスター	800ℓ	0.3	1	0.3
尿散布	A 8	スラリスプレッダー	ノズル(拡散板)	0.4	1	0.4
刈取	O 6	モアコンディショナー	けん引式3.2m	1.3	1	1.3
反転	P 3	ヘイテッダー	ロータリー型5.4m	0.2	2	0.4
集草	P 4	ヘイレーキ	ロータリー型3.6m	0.3	1	0.3
梱包	Q 7	ロールベアラー	細断有	1.0	1	1.0
堆肥等散布	A 4	マニュアルスプレッダー	縦軸ビータ6t	0.4	1	0.4
	B 3	ライムソー	480ℓ	0.6	1	0.6
年間消費量						8.4

⑤放牧タイプ(2年目以降)

区 分 「用途」欄記載名称					飼料作物⑤	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
刈取	O 3	ディスクモア	3.0m	1.1	1	1.1
施肥	B 9	ブロードキャスター	800ℓ	0.3	1	0.3
刈取	O 3	ディスクモア	3.0m	1.1	1	1.1
施肥	B 9	ブロードキャスター	800ℓ	0.3	1	0.3
堆肥等散布	A 4	マニュアルスプレッダー	縦軸ビータ6t	0.4	1	0.4
	B 3	ライムソー	480ℓ	0.6	1	0.6
年間消費量						3.8

⑥デントコーン(一般栽培)

区 分 「用途」欄記載名称					飼料作物⑥	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A 5	マニュアルスプレッダー	縦軸ビータ10t	0.5	1	0.5
心土破碎	R 4	草地用サブソイラー	5本爪	3.3	1	3.3
耕起	C 9	ボトムブラウ	20"×4	3.1	1	3.1
碎土・整地	D 4	ディスクハロー	24×24	1.4	1	1.4
	D 9	ロータリハロー	3.6m	2.3	1	2.3
施肥・は種	G 2	真空播種機	4条	1.0	1	1.0
防除	L 1 0	ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.3	1	0.3
追肥	B 1 2	ブロードキャスター	2,400ℓ	0.2	1	0.2
収穫	MW 5	自走式フォアレージハーベスター	コーン4条	4.1	1	4.1
年間消費量						16.2

⑦デントコーン(マルチ栽培)

区 分 「用途」欄記載名称					飼料作物⑦	
作業名	基準表 番号	機械名	規格	10a当たり 消費量	作業回数	消費量
堆肥散布	A 5	マニュアルスプレッダー	縦軸ビータ10t	0.5	1	0.5
心土破碎	R 4	草地用サブソイラー	5本爪	3.3	1	3.3
耕起	C 9	ボトムブラウ	20"×4 リバーシブル	3.1	1	3.1
整地	D 4	ディスクハロー	24×24	1.4	1	1.4
施肥	B 1 2	ブロードキャスター	2,400ℓ	0.2	1	0.2
碎土	D 1 2	パワーハロー	縦軸回転式、3.5m	1.8	1	1.8
鎮圧	D 1 7	ケンブリッジローラ	6.0m	0.4	1	0.4
防除・マルチ	G B 1	マルチングシーダー	4条、播種、マルチ設置、除草剤散布	1.1	1	1.1
収穫	MW 6	自走式フォアレージハーベスター	ロータリーヘッダー、6条	2.8	1	2.8
年間消費量						14.6

農業用免税軽油消費基準表

【令和7年4月1日適用】

機械番号	作業名	作付作物名	機械名	規格	ほ場作業能率 (h/ha) ①	燃料消費量 (ℓ/h) ②	作業量 (ℓ/ha) ③ (①×②)	10ℓ当たりの消費量④ (③/10)
A 1	堆肥散布・尿散布		マニユアスプレッター	横軸ビータ1.5t	0.74	6.00	4.44	0.5
A 2			マニユアスプレッター	横軸ビータ3t	0.74	9.00	6.66	0.7
A 3			マニユアスプレッター	横軸ビータ6t	0.74	10.00	7.40	0.8
A 4			マニユアスプレッター	縦軸ビータ6t	0.37	10.00	3.70	0.4
A 5			マニユアスプレッター	縦軸ビータ10t	0.37	12.00	4.44	0.5
A 6			マニユアスプレッター	側方放てきフライホイール型、9立方m	0.22	17.50	3.85	0.4
A 7			マニユアスプレッター	側方放てきフレール型、9立方m	0.22	17.50	3.85	0.4
A 8			スラリスプレッター	ノズル(拡散板)式、10立方m	0.22	17.50	3.85	0.4
A 9			スラリスプレッター	ノズル(拡散板)式、16立方m	0.15	19.50	2.93	0.3
A 10			尿散布機	バキュームカー、2,500ℓ	0.67	5.50	3.69	0.4
A 11			尿散布機	バキュームカー、5,000ℓ	0.56	9.00	5.04	0.6
A 12			スラリローリー	自走式10t	0.49	26.50	12.99	1.3
A 13			バスチャーハロー	3.5m	0.63	5.50	3.47	0.4
B 1	肥料散布		ライムソアー	240ℓ	2.67	3.50	9.35	1.0
B 2			ライムソアー	360ℓ	1.82	3.50	6.37	0.7
B 3			ライムソアー	480ℓ	1.33	4.50	5.99	0.6
B 4			ライムソアー	800ℓ	1.33	8.50	11.31	1.2
B 5			ライムソアー	1,100ℓ	1.29	10.50	13.55	1.4
B 6			ブロードキャスター	200ℓ	0.73	3.50	2.56	0.3
B 7			ブロードキャスター	600ℓ、スパウト	0.73	3.50	2.56	0.3
B 8			ブロードキャスター	600ℓ、1スピナー・直装式(粒状肥料)	0.61	4.50	2.75	0.3
B 9			ブロードキャスター	800ℓ、1スピナー・直装式(粒状肥料)	0.30	7.50	2.25	0.3
B 10			ブロードキャスター	1,200ℓ、2スピナー・直装式(粒状肥料)	0.20	8.50	1.70	0.2
B 11			ブロードキャスター	1,500ℓ、2スピナー・直装式(粒状肥料)	0.15	10.50	1.58	0.2
B 12			ブロードキャスター	2,400ℓ、2スピナー・けん引式(粒状肥料)	0.15	10.50	1.58	0.2
B 13			水田用栽培管理ビークル	粒状散布機装着	0.96	2.50	2.40	0.3
C 1	耕起・作溝・播種床造成		ボトムブラウ	14"×2	3.32	6.50	21.58	2.2
C 2			ボトムブラウ	16"×2	2.92	10.00	29.20	3.0
C 3			ボトムブラウ	16"×3	1.96	12.50	24.50	2.5
C 4			ボトムブラウ	16"×3 リバーシブル	1.71	14.50	24.80	2.5
C 5			ボトムブラウ	18"×2 リバーシブル	2.27	12.50	28.38	2.9
C 6			ボトムブラウ	18"×3 リバーシブル	1.52	14.50	22.04	2.3
C 7			ボトムブラウ	18"×4 リバーシブル	1.14	22.00	25.08	2.6
C 8			ボトムブラウ	20"×3 リバーシブル	1.39	22.00	30.58	3.1
C 9			ボトムブラウ	20"×4 リバーシブル	1.04	29.00	30.16	3.1
C 10			チゼルブラウ	7本爪・碎土ローラ付	1.19	12.50	14.88	1.5
C 11			チゼルブラウ	9本爪・碎土ローラ付	0.93	22.00	20.46	2.1
C 12			チゼルブラウ	11本爪・碎土ローラ付	0.76	29.00	22.04	2.3
C 13			ロータリー	サイドドライブ 1.5m(苗床用)	4.31	4.00	17.24	1.8
C 14			ロータリー	サイドドライブ 1.9m	3.47	6.50	22.56	2.3
C 15			ロータリー	サイドドライブ 2.4m	2.72	12.50	34.00	3.4
C 16			深耕ロータリー	1.6m (耕深30～40cm)	13.07	10.00	130.70	13.1
C 17			深耕ロータリー	1.8m (耕深30～40cm)	11.76	14.50	170.52	17.1
C 18			深耕ロータリー	2.0m (耕深50～60cm)	10.32	22.00	227.04	22.8
C 19		ばれいしょ	ベッドフォーマー	3.0m	0.76	22.00	16.72	1.7
C 20			セパレーター	1.5m	2.36	22.00	51.92	5.2
C 21		ごぼう(長いも)	トレンチャー	チェーン式1条	61.73	7.00	432.11	43.3
C 22			トレンチャー	チェーン式2条	27.78	12.50	347.25	34.8
C 23			トレンチャー	チェーン式4条	15.87	22.00	349.14	35.0
C 24			トレンチャー	ロータリー式2条	27.78	12.50	347.25	34.8
C 25			トレンチャー	ロータリー式4条	15.87	22.00	349.14	35.0

農業用免税軽油消費基準表

【令和7年4月1日適用】

機械 番号	作業名	作付 作物名	機械名	規格	ほ場作 業能率 (h/ha) ①	燃料消費量 (ℓ/h) ②	作業量 (ℓ/ha) ③ (①×②)	10ℓ当たりの消費量④ (③/10)
D 1	砕 土・ 整 地・ 鎮 圧		ディスクハロー	18×20	1.23	5.50	6.77	0.7
D 2			ディスクハロー	20×24	0.97	10.00	9.70	1.0
D 3			ディスクハロー	20×28	0.87	12.00	10.44	1.1
D 4			ディスクハロー	24×24	0.78	17.50	13.65	1.4
D 5			ロータリーハロー	1.5m	2.74	6.50	17.81	1.8
D 6			ロータリーハロー	2.0m	2.06	8.00	16.48	1.7
D 7			ロータリーハロー	2.4m	1.73	12.50	21.63	2.2
D 8			ロータリーハロー	2.7m	1.53	14.50	22.19	2.3
D 9			ロータリーハロー	3.6m	1.14	20.00	22.80	2.3
D 10			ロータリーハロー	2.2m、アップカット	3.75	13.00	48.75	4.9
D 11			パワーハロー	縦軸回転式、2. 5m	1.24	15.00	18.60	1.9
D 12			パワーハロー	縦軸回転式、3. 5m	0.88	20.00	17.60	1.8
D 13			ツースハロー	3.4m	0.64	6.50	4.16	0.5
D 14			スプリングハロー	3.0m	0.73	12.00	8.76	0.9
D 15			カルチパッカー(K型ローラ)	2.0m	1.25	4.00	5.00	0.5
D 16			カルチパッカー(K型ローラ)	2.5m	1.00	7.50	7.50	0.8
D 17			ケンブリッジローラ	6.0m	0.31	10.50	3.26	0.4
D 18			平滑ローラー	3.1m	0.81	5.00	4.05	0.5
D 19			鎮圧ローラー	1.8m	1.16	6.00	6.94	0.7
D 20			鎮圧ローラー	2.4m	0.86	6.00	5.16	0.6
D 21			鎮圧ローラー	2.7m	0.77	6.00	4.62	0.5
D 22			ハンドガイドローラー	歩行型0.65m	12.50	1.00	12.50	1.3
E 1	代 か き		代かき機	ロータリ型2.2m	1.49	4.00	5.96	0.6
E 2			代かき機	ロータリ型2.8m	1.71	6.50	11.12	1.2
E 3			代かき機	ロータリ型3.6m	0.91	11.00	10.01	1.1
E 4			代かき機	ロータリ型4.1m	1.18	9.00	10.62	1.1
E 5			代かき機	ロータリ型5.1m	0.94	12.00	11.28	1.2
F 1	田 植 え		乗用田植機	8条	2.60	4.00	10.40	1.1
F 2			乗用田植機	10条	2.25	4.00	9.00	0.9
F 3			自動操舵機能付き田植え機	8条、中苗マット	2.08	4.00	8.32	0.9
F 4			自動操舵機能付き田植え機	8条、中苗マット、高密短	1.75	4.00	7.00	0.7
F 5			自動操舵機能付き田植え機	8条、中苗マット、密播中苗	1.92	4.00	7.68	0.8
F 6			自動操舵機能付き田植え機	8条、成苗ポット	2.44	4.50	10.98	1.1
F 7			自動操舵機能付き田植え機	8条、成苗ポット、疎植	2.17	4.50	9.77	1.0
F 8			水田用栽培管理ビークル	8条	2.86	4.00	11.44	1.2

農業用免税軽油消費基準表

【令和7年4月1日適用】

機械 番号	作業名	作付 作物名	機械名	規格	ほ場作 業能率 (h/ha) ①	燃料消費量 (ℓ/h) ②	作業量 (ℓ/ha) ③ (①×②)	10ℓ当たりの消費量④ (③/10)
G 1	施肥・ は種		テーブシーダー	2条	3.37	3.50	11.80	1.2
G 2			真空播種機	4条	1.52	6.00	9.12	1.0
G 3			総合施肥播種機	4条	1.89	5.00	9.45	1.0
G 4			総合施肥播種機	3条、加工用スイートコーン	1.52	5.00	7.60	0.8
G 5			グレンドリル	2.5m	1.21	5.00	6.05	0.7
G 6			グレンドリル	3.0m	1.01	6.50	6.57	0.7
G 7			湛水直播用播種機	10条	2.36	3.00	7.08	0.8
G 8			乾田直播用播種機	アッパーロータ、カルチパッカー付き	2.02	23.00	46.46	4.7
G 9			野菜用播種機	ロール式	3.79	5.50	20.85	2.1
GA 1		ダイコン	高畦マルチングシーダー	粒剤施用装置付	5.19	6.50	33.74	3.4
G 10			ポテトプランター	2条	3.46	5.00	17.30	1.8
G 11			ポテトプランター	2条、切断装置付	3.43	4.50	15.44	1.6
G 12			ポテトプランター	4条	1.73	6.50	11.25	1.2
G 13			ポテトプランター	4条、切断装置付	1.73	7.50	12.98	1.3
G 14			ポテトプランター	2条、深植え、切断装置付	3.43	10.50	36.02	3.7
G 15			長いもプランター	2条(乗用手植え式、寄せ畦)	20.20	6.50	131.30	13.2
G 16			マルチングシーダー	ロータリー後部装着	3.79	10.00	37.90	3.8
G 17			グラスシーダー	作業幅2.8m	1.19	10.00	11.90	1.2
GB 1		飼料用 とうもろこし	マルチングシーダー	4条、播種、マルチ被覆、除草剤散布	0.76	14.00	10.64	1.1
GB 2			簡易耕栽培用播種機	4条	0.76	10.50	7.98	0.8
GB 3			不耕起播種機	けん引式、8条	0.37	14.00	5.18	0.6
GC 1		牧草	作溝播種機	簡易更新用	0.76	10.50	7.98	0.8
G 18			作条施肥機	4条	1.52	5.00	7.60	0.8
H 1	移植		ビート移植機	半自動4条	2.53	7.50	18.98	1.9
H 2			ビート移植機	全自動2条	3.79	10.50	39.80	4.0
H 3			ビート移植機	全自動4条	1.89	12.50	23.63	2.4
I 1	マル チ		マルチャー	平畦ロータリー	3.79	6.50	24.64	2.5
I 2			マルチャー	平畦、1.2m	3.79	4.50	17.06	1.8
I 3			マルチャー	平畦、1.5m	3.03	4.50	13.64	1.4
I 4			マルチャー	高畦ロータリー	3.03	6.50	19.70	2.0
J 1	中 耕 除 草		カルチペーター	4条	1.23	5.50	6.77	0.7
J 2			ロータリーカルチペーター	4条	1.83	6.50	11.90	1.2
J 3			施肥カルチペーター	4条施肥機付き	1.23	5.50	6.77	0.7
JA 1		ばれいしょ	カルチペーター	4条	0.99	5.50	5.45	0.6
JA 2			ロータリーカルチペーター	4条	1.47	6.50	9.56	1.0
JB 1		果樹用	モア	フレール型	1.81	5.00	9.05	1.0
K 1	・畦 培立 土て		培土機	2条	1.78	6.50	11.57	1.2
K 2			培土機	4条	0.89	11.00	9.79	1.0
K 3			ロータリリッジャー・ロータリヒラー	4条	2.22	14.50	32.19	3.3

農業用免税軽油消費基準表

【令和7年4月1日適用】

機械番号	作業名	作付作物名	機械名	規格	ほ場作業能率 (h/ha) ①	燃料消費量 (ℓ/h) ②	作業量 (ℓ/ha) ③ (①×②)	10ℓ当たりの消費量④ (③/10)
L 1	防除・散水		ミスト機	粉・液用	2.67	0.50	1.34	0.2
L 2			水田用栽培管理ビークル	7.5m	0.96	2.50	2.40	0.3
L 3			動力噴霧機	背負型多口ホース	0.37	1.60	0.59	0.1
L 4			動力噴霧機	可搬式	3.33	0.80	2.66	0.3
L 5			動力噴霧機	畦間除草用	6.67	0.80	5.34	0.6
L 6			ブームスプレーヤー	500ℓ	0.50	4.00	2.00	0.2
L 7			ブームスプレーヤー	650ℓ	0.33	5.50	1.82	0.2
L 8			ブームスプレーヤー	800ℓ(高所散布)	0.25	9.00	2.25	0.3
L 9			ブームスプレーヤー	1,200ℓ	0.25	9.00	2.25	0.3
L 10			ブームスプレーヤー	1,500ℓ	0.22	10.00	2.20	0.3
L 11			ブームスプレーヤー	3,000ℓ(けん引)	0.17	9.00	1.53	0.2
L 12			ブームスプレーヤー	3,600ℓ(けん引)	0.14	14.50	2.03	0.3
L 13			乗用管理機	タンク容量500ℓ	0.72	2.50	1.80	0.2
L 14			乗用管理機	タンク容量900ℓ	0.62	3.00	1.86	0.2
L 15			スピードスプレーヤー	500ℓ/15PS	2.39	2.50	5.98	0.6
L 16			スピードスプレーヤー	500ℓ/25PS	1.15	3.00	3.45	0.4
L 17			スピードスプレーヤー	600ℓ/30PS	0.86	4.00	3.44	0.4
L 18			スピードスプレーヤー	1,000ℓ/45PS	0.62	6.00	3.72	0.4
L 19			無人ヘリコプタ	散布幅5.0m	0.24	3.00	0.72	0.1
L 20			無人ヘリコプタ	散布幅7.5m	0.16	4.00	0.64	0.1
MA 1	収穫	水稻	自脱型コンバイン	3条	6.01	3.50	21.04	2.2
MA 2			自脱型コンバイン	4条	3.85	10.50	40.43	4.1
MA 3			自脱型コンバイン	5条	2.86	13.50	38.61	3.9
MA 4			自脱型コンバイン	6条	2.22	16.00	35.52	3.6
MA 5			汎用コンバイン	刈幅2.1m	4.63	7.00	32.41	3.3
MA 6			汎用コンバイン	刈幅2.6m	2.92	10.00	29.20	3.0
MA 7			汎用コンバイン	刈幅3.6m	2.11	16.00	33.76	3.4
MA 8			汎用コンバイン	刈幅2.08m	2.50	10.00	25.00	2.5
MA 9			汎用コンバイン	刈幅3.22m	2.00	16.00	32.00	3.2
MB 1		小麦	汎用コンバイン	刈幅2.6m	2.92	12.00	35.04	3.6
MB 2			汎用コンバイン	刈幅3.6m	2.11	16.00	33.76	3.4
MB 3			普通型コンバイン	刈幅4.5m	0.58	38.00	22.04	2.3
MB 4			普通型コンバイン	刈幅5.4m	0.48	50.00	24.00	2.4
MC 1		子実用とうもろこし	普通型コンバイン	コーンヘッダ、6条	0.74	28.60	21.16	2.2
MD 1		大豆	汎用コンバイン	刈幅2.1m	1.93	7.00	13.51	1.4
MD 2			汎用コンバイン	刈幅2.6m	2.92	12.00	35.04	3.6
MD 3			汎用コンバイン	刈幅3.6m	1.13	16.00	18.08	1.9
MD 4			普通型コンバイン	刈幅4.5m	1.06	25.00	26.50	2.7
ME 1		小豆・大豆	豆用コンバイン	2条用	3.40	6.00	20.40	2.1
MF 1		菜豆	豆用コンバイン	2条用	4.76	6.00	28.56	2.9
MG 1		豆類	ニオ積み機	けん引式	5.79	10.00	57.90	5.8
MG 2			ビーンスレッシャー	ピックアップタイプ	3.47	9.00	31.23	3.2
MG 3			ビーンカッター	4条	0.63	6.00	3.78	0.4
MG 4			ビーンカッター	2条	2.39	6.00	14.34	1.5
MH 1		ばれいしょ	ポテトハーベスター	半直装式	16.53	4.00	66.12	6.7
MH 2			ポテトハーベスター	けん引式(でん原)	5.92	9.00	53.28	5.4
MH 3			ポテトハーベスター	けん引式(食用・加工用)	11.11	9.00	99.99	10.0
MH 4			ポテトハーベスター	オフセット	9.80	10.00	98.00	9.8
MH 5			ポテトハーベスター	けん引式ピックアップ	4.90	10.00	49.00	4.9
MH 6			ポテトハーベスター	自走式ピックアップ	20.83	5.00	104.15	10.5
MH 7			ポテトディガー	2条	2.10	10.00	21.00	2.1

農業用免税軽油消費基準表

【令和7年4月1日適用】

機械番号	作業名	作付作物名	機械名	規格	ほ場作業能率 (h/ha) ①	燃料消費量 (ℓ/h) ②	作業量 (ℓ/ha) ③ (①×②)	10ℓ当たりの消費量④ (③/10)
MI 1	収穫	てんさい	ビートタッパー	4条	1.11	6.00	6.66	0.7
MI 2			ビートハーベスター	けん引1条(タッパー付き)	3.70	7.50	27.75	2.8
MI 3			ビートハーベスター	けん引1条(タッパーなし)	2.94	7.50	22.05	2.3
MI 4			ビートハーベスター	けん引2条	2.65	10.00	26.50	2.7
MI 5			ビートハーベスター	自走式2条	1.98	13.00	25.74	2.6
MI 6			ビートハーベスター	自走式4条	1.19	60.00	71.40	7.2
MJ 1		ながいも	ながいもリフター	1条、ブラウ型	26.67	12.50	333.38	33.4
MJ 2			長いも用トレンチャ	掘り上げ幅40cm	30.86	10.00	308.60	30.9
MJ 3			長いも用トレンチャ	リフトコンベヤ付き	46.30	10.00	463.00	46.3
MJ 4			ながいもハーベスター	1条、両側掘削、リフトコンベヤ付	55.56	12.50	694.50	69.5
MJ 5			バックホー	70cm幅の掘削バケット	55.56	9.00	500.04	50.1
MK 1		たまねぎ	根切り機	4条	3.70	3.50	12.95	1.3
MK 2			たまねぎディガー	4条、掘取り・集積	6.41	4.00	25.64	2.6
MK 3			たまねぎ収穫機	掘取りタッピング4条	9.86	3.60	35.50	3.6
MK 4			たまねぎピッカー	8条、無選別	6.99	12.00	83.88	8.4
MK 5			たまねぎピッカー	8条、機上選別	9.05	12.00	108.60	10.9
ML 1		ごぼう	ごぼう収穫機	1条、ディガー	28.49	11.00	313.39	31.4
ML 2			ごぼうリフター	1条	7.66	10.00	76.60	7.7
ML 3			ごぼうリフター	2条	3.25	10.00	32.50	3.3
ML 4			ごぼうハーベスター	1条、拔上、整列	6.67	9.00	60.03	6.1
ML 5			ごぼうハーベスター	1条抜取りコンテナ収納	27.47	9.00	247.23	24.8
MM 1		にんじん	にんじんリフター	2条	3.46	6.00	20.76	2.1
MM 2			にんじんハーベスター	自走式1条ミニコン	44.59	2.00	89.18	9.0
MM 3			にんじんハーベスター	自走式1条フレコンバッグ	25.64	5.00	128.20	12.9
MM 4			にんじんハーベスター	自走式1条コンテナ	25.90	4.50	116.55	11.7
MM 5			にんじんハーベスター	自走式2条フレコンバッグ	12.82	6.00	76.92	7.7
MN 1		だいこん	だいこんハーベスター	自走式1条、ハーフコンテナ	30.77	5.00	153.85	15.4
MN 2			だいこんハーベスター	1条コンテナ	61.54	9.00	553.86	55.4
MO 1		ながねぎ	ながねぎリフター	1条、拔上	16.67	4.50	75.02	7.6
MP 1		キャベツ	キャベツ収穫機	自走式1条、ハーフコンテナ、加工用	38.46	6.00	230.76	23.1
MQ 1		枝豆・ 英いんげん	枝豆収穫機	半直装1条	19.23	10.00	192.30	19.3
MQ 2			枝豆収穫機	自走式6条	0.74	24.00	17.76	1.8
MR 1		スイート コーン	スイートコーンハーベスター	直装1条	5.73	19.30	110.59	11.1
MR 2			スイートコーンハーベスター	自走1条、生食用	5.80	5.00	29.00	2.9
MR 3			スイートコーンハーベスター	自走2条、加工用	1.33	25.00	33.25	3.4
MS 1		わさび	わさびディガー	1条	7.62	10.00	76.20	7.7
MT 1		ゆり根	ディガー	直装式	7.69	6.50	49.99	5.0
MU 1		にんにく	にんにくハーベスター	直装式	11.11	6.00	66.66	6.7

農業用免税軽油消費基準表

【令和7年4月1日適用】

機械番号	作業名	作付作物名	機械名	規格	ほ場作業能率 (h/ha) ①	燃料消費量 (ℓ/h) ②	作業量 (ℓ/ha) ③ (①×②)	10ℓ当たりの消費量④ (③/10)
MV 1	収穫	牧草	フォーレージハーベスター	ピックアップ、集草列間隔3.0m	1.47	10.00	14.70	1.5
MV 2			フォーレージハーベスター	ピックアップ、集草列間隔3.6m	0.95	12.50	11.88	1.2
MV 3			フォーレージハーベスター	ピックアップ、集草列間隔4.2m	0.81	22.00	17.82	1.8
MV 4			自走式フォーレージハーベスター	ピックアップ、集草列間隔3.2m	0.69	30.00	20.70	2.1
MV 5			自走式フォーレージハーベスター	ピックアップ、集草列間隔5.4m	0.41	30.00	12.30	1.3
MV 6			自走式フォーレージハーベスター	ピックアップ、集草列間隔7.0m	0.31	40.00	12.40	1.3
MV 7			自走式フォーレージハーベスター	ピックアップ、集草列間隔9.0m	0.24	48.00	11.52	1.2
MV 8			自走式フォーレージハーベスター	ピックアップ、集草列間隔9.7m	0.23	74.00	17.02	1.8
MW 1		飼料用とうもろこし	フォーレージハーベスター	コーン1条(22kw)	5.18	5.50	28.49	2.9
MW 2			フォーレージハーベスター	コーン1条(37kw)	3.89	9.00	35.01	3.6
MW 3			フォーレージハーベスター	コーン2条	2.61	12.50	32.63	3.3
MW 4			フォーレージハーベスター	コーン3条	1.73	22.00	38.06	3.9
MW 5			自走式フォーレージハーベスター	コーン4条	0.73	55.00	40.15	4.1
MW 6			自走式フォーレージハーベスター	ロータリヘッダー、6条	0.43	63.00	27.09	2.8
MW 7			自走式フォーレージハーベスター	ロータリヘッダー、8条	0.32	94.50	30.24	3.1
MW 8			自走式フォーレージハーベスター	スナッパーヘッダー、6条、イアコーン	0.43	63.00	27.09	2.8
N 1	茎葉処理		ストローチョッパー	フレール型2.1m	1.21	9.00	10.89	1.1
N 2			ストローチョッパー	フレール型2.8m	0.91	10.00	9.10	1.0
N 3			茎葉チョッパー	自走式ばれいしょ用、2条	1.73	3.50	6.06	0.7
N 4		ばれいしょ	茎葉チョッパー	直装式ばれいしょ用、4条	0.98	11.00	10.78	1.1
N 5			茎葉ブーラー	自走式ばれいしょ用、2条	1.96	3.00	5.88	0.6
N 6		スイートコーン	コーントッパー	自走式スイートコーン用、6条	0.44	6.00	2.64	0.3
O 1	刈取圧砕		ディスクモア	1.6m	1.12	7.40	8.29	0.9
O 2			ディスクモア	2.4m	0.75	10.00	7.50	0.8
O 3			ディスクモア	3.0m	0.60	17.50	10.50	1.1
O 4			モアコンディショナー	けん引式2.2m	0.94	8.60	8.08	0.9
O 5			モアコンディショナー	けん引式2.8m	0.74	12.00	8.88	0.9
O 6			モアコンディショナー	けん引式3.2m	0.64	20.00	12.80	1.3
O 7			モアコンディショナー	けん引式3.2m、スワーサ付	0.64	20.00	12.80	1.3
O 8			自走式モアコンディショナー	自走式9.7m、スワーサ付	0.17	69.00	11.73	1.2
P 1	反転集草	稲わら	フィンガーホールレーキ	4リール	0.75	5.50	4.13	0.5
P 2			ヘイテッダー	ロータリー型3.6m	0.46	7.50	3.45	0.4
P 3			ヘイテッダー	ロータリー型5.4m	0.31	5.00	1.55	0.2
P 4			ヘイレーキ	ロータリー型3.6m	0.49	4.50	2.21	0.3
P 5			ヘイレーキ	ロータリー型5.4m	0.32	6.50	2.08	0.3
Q 1	梱包密封	稲わら	ロールベラー	けん引式	3.57	9.00	32.13	3.3
Q 2			ロールベラー	自走式	3.57	5.50	19.64	2.0
Q 3		飼料稲	フレール式ロールベラー	自走式、直径0.9m	12.99	8.00	103.92	10.4
Q 4			ロールベラー	集草列間隔1.5m、直径1.2m	2.02	8.60	17.37	1.8
Q 5			ロールベラー	集草列間隔3.6m、直径1.2m	0.84	9.00	7.56	0.8
Q 6			ロールベラー	集草列間隔3.6m、直径1.5m	0.84	10.00	8.40	0.9
Q 7			ロールベラー	細断有、集草列間隔3.6m、直径1.6m	0.78	12.00	9.36	1.0
Q 8			ロールベラー	集草列間隔5.4m、直径1.2m	0.56	12.00	6.72	0.7
R 1	溝切り・心土破碎		溝切り機	直装式	2.02	8.60	17.37	1.8
R 2			サブソイラー	1本爪	3.42	13.00	44.46	4.5
R 3			サブソイラー	2本爪	1.71	14.50	24.80	2.5
R 4			草地用サブソイラー	5本爪	1.42	23.00	32.66	3.3
R 5			広幅型心土破碎機	1.2m、2本爪	2.67	11.00	29.37	3.0
S 1	石礫除去		ストーンピッカー	エレベーター型	12.82	12.50	160.25	16.1
S 2			ストーンピッカー	バケット型	5.87	12.50	73.38	7.4
S 3			ストーンクラッシャー	ロータリー型(フレール)	11.11	15.00	166.65	16.7
S 4			ストーンクラッシャー	ロータリー型(固定歯)	11.11	22.00	244.42	24.5